

FORD SERVICE

Original Ford Winterkomplettreder

*Souverän
durch die Kälte.*



Inhalt

	Seite
Original Ford Winterkomplettreder	3
Produktübersicht Winterkomplettreder	
FORD KA+	4 – 7
FORD FIESTA	8 – 11
FORD ECOSPORT	12 – 13
FORD PUMA	14 – 15
FORD FOCUS	16 – 19
FORD FOCUS / FORD C-MAX / FORD GRAND C-MAX	20 – 23
FORD MONDEO	24 – 27
FORD S-MAX / FORD GALAXY	28 – 29
FORD KUGA	30 – 31
FORD MUSTANG	32 – 33
FORD EDGE	34 – 35
FORD EXPLORER	36 – 37
FORD RANGER	38 – 39
FORD TOURNEO / TRANSIT COURIER	40 – 41
FORD TOURNEO / TRANSIT CONNECT	42 – 45
FORD TOURNEO / TRANSIT CUSTOM & FORD TRANSIT	46 – 51



Meter für Meter sicher unterwegs: Original Ford Winterkomplettreder

Bei Ford wird Sicherheit immer groß geschrieben – vor allem im Winter. Die folgenden Eigenschaften werden nach den Kriterien Trocken- und Nass-Handling, Verhalten auf Schnee und Fahrkomfort streng getestet:

- Bremsverhalten
- Traktion und Grip der Reifen
- Geradeauslauf
- Stabilität in Kurven
- Lenkansprache und Lenkpräzision
- Balance Vorderachse und Hinterachse
- Komfort
- Objektive Innenraumgeräuschmessung
- Geräuschverhalten im Vergleich zur Serienbereifung

Ford Original Reifendruckkontrollsensoren (TPMS)

Original Ford Winterkomplettreder werden immer mit den Ford Original Felgen und Reifendruckkontrollsensoren (TPMS) gebaut, so dass Sie auch im Winter keine Kompromisse in Bezug auf die Qualität eingehen müssen.

Ausgezeichnete Qualität:

Beachten Sie bitte, dass nur die Reifen eine Empfehlung für das Original Ford Winterkomplettreder-Programm erhalten, die von Ford Ingenieuren auf den jeweiligen Ford Fahrzeugen getestet wurden und alle strengen Testkriterien erfüllen.

BRIDGESTONE **Continental** **GOODYEAR** **HANKOOK**

MICHELIN

NOKIAN TYRES

FULDA

Kleber

SEMPERIT

FORD KA+



14" Leichtmetallrad
ab Bj. 07/2016

15" Leichtmetallrad
ab Bj. 07/2016

15" Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018




Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford KA+ (auch für Active), ab Bj. 07/2016											
Ford Leicht- metallrad	5,5Jx14 ET 37,5 (8-Speichen- Design, silber)	165/70 R14 85T XL	✓	E	C	2	71	Semperit	Master-Grip 2	2 147 003	179,-
				E	C	2	71	Hankook	W452 i*cept RS2	2 147 005	179,-
				C	B	2	71	Continental	WinterContact TS 860	2 104 065	199,-
Ford KA+ (nicht für Active), ab Bj. 07/2016											
Ford Leicht- metallrad	6Jx15 ET 47,5 (5x2-Speichen- Design, silber)	195/55 R15 85H ⁶⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 346 511	205,-
		195/55 R15 89H XL ⁶⁾		C	C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 346 526	205,-
				C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 346 521	209,-
Ford KA+ (nur für Active), ab Bj. 04/2018											
Ford Leicht- metallrad	6Jx15 ET 32,5 (4x2-Speichen- Design, anthrazit)	185/60 R15 84T ⁶⁾	✓	E	C	2	71	Semperit	Master-Grip 2	2 406 657	205,-
				C	C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 406 671	205,-
				C	A	1	68	Nokian	WR D4	2 406 669	209,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
 fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
 sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD KA+

Radzierblenden



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford KA+ (auch für Active), ab Bj. 07/2016

Ford Stahlrad	5,5Jx14 ET 37,5	165/70 R14 85T XL	✓	E	C	2	71	Semperit	Master-Grip 2	2 147 001	125,-
				E	C	2	71	Hankook	W452 i*cept RS2	2 097 277	125,-
				C	B	2	71	Continental	WinterContact TS 860	2 104 063	145,-

Ford KA+ (nicht für Active), ab Bj. 07/2016

Ford Stahlrad	6Jx15 ET 47,5	195/55 R15 85H ⁶⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 342 274	155,-
		195/55 R15 89H XL ⁶⁾		E	C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 342 278	155,-
				C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 342 276	159,-

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
----------------	-------	-------------	------------------------------------

Ford KA+, ab Bj. 07/2016

A (4-teilig)	35,56 cm (14")	2 058 231	85,-
B (einzeln)	38,10 cm (15")	2 017 684	31,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FIESTA



15" Leichtmetallrad
ab Bj. 05/2017

15" Leichtmetallrad
ab Bj. 05/2017

17" Leichtmetallrad
ab Bj. 05/2017

17" Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford Fiesta, ab Bj. 05/2017

Ford Leichtmetallrad	6Jx15 ET 45 (8-Speichen- Design, silber)	195/60 R15 88T	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 147 021	182,-
				E	C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 281 208	183,-
				E	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 147 019	204,-
				E	B	2	68	Goodyear	Ultragrip 9 MS Plus	2 403 329	204,-
	E			C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 403 338	192,-	
	E			C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 403 325	193,-	
	E			B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 403 335	214,-	
	E			B	2	68	Goodyear	Ultragrip 9 MS Plus	2 403 333	214,-	

Ford Fiesta (kein ST, nicht für Active), ab Bj. 05/2017, Ford Performance Leichtmetallfelge

Ford Leicht- metallrad	7Jx17 ET 47,5 (10-Speichen- Design, anthrazit)	205/45 R17 88V XL ⁶⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 368 550	325,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 368 552	381,-

Ford Fiesta ST, ab Bj. 04/2018


Ford Leicht- metallrad	7.5Jx17 ET 42,5 (5x2-Speichen- Design, silber)	205/45 R17 88V XL ⁶⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 203	314,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 281 201	370,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftigkeit; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FIESTA

Radzierblenden



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Fiesta, ab Bj. 05/2017											
Ford Stahlrad	6Jx15 ET 45	195/60 R15 88T ⁷⁾	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 147 009	140,-
				E	C	2	72	Hankook	W452 i*cept RS2	2 281 214	140,-
				E	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 147 007	164,-
				E	B	2	68	Goodyear	Ultragrip 9 MS Plus	2 403 342	164,-

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Fiesta, ab Bj. 07/2017			
A (4-teilig)	38,10 cm (15")	2 172 807	63,-
B (4-teilig)	40,64 cm (16")	2 172 814	63,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD ECOSPORT




16" Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017

16" Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017



Radzierblende



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford EcoSport, ab Bj. 10/2017

Ford Leichtmetallrad	6,5J x 16 ET 37,5 (5-Speichen- Design, silber)	205/60 R16 92H	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 417 967	230,-	
				E	C	2	72	Hankook	W320	2 417 969	233,-	
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 417 965	269,-	
	6,5J x 16 ET 37,5 (5-Speichen- Design, schwarz)			E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 417 961	240,-	
				E	C	2	72	Hankook	W320	2 417 963	243,-	
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 417 957	279,-	
				6,5J x 16 ET 37,5 (5-Speichen- Design, anthrazit)	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 203 027	240,-
					E	C	2	72	Hankook	W320	2 281 173	244,-
					C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 281 284	269,-

Ford EcoSport, ab Bj. 10/2017

Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 37,5	205/60 R16 92H	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 203 023	182,-
				E	C	2	72	Hankook	W320	2 281 195	185,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 281 199	213,-

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
----------------	-------	-------------	------------------------------------

Ford EcoSport, ab Bj. 10/2017

A (4-teilig)	40,64 cm (16")	2 290 169	63,-
---------------------	----------------	-----------	------

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftigkeit; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD PUMA



16" Leichtmetallrad
ab Bj. 09/2019



Hinweis: Fahrzeugabbildung zeigt Serienbereifung!

Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Puma, ab Bj. 09/2019											
Ford Leicht- metallrad	6,5J x 16 ET 45 (5-Speichen- Design, silber)	205/65 R16 95H	✓	E	C	2	72	Hankook	Winter i*cept evo2	2 406 819	229,-
				C	B	1	69	Nokian	WR D4	2 406 810	229,-
				C	B	2	72	Bridgestone	Blizzak LM001	2 406 802	263,-
				B	C	2	71	Goodyear	UG 8 Performance MS	2 406 808	269,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FOCUS



16" Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018

16" Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018

17" Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford Focus (nicht für Active, kein ST), ab Bj. 04/2018

Ford Leichtmetallrad	Radgröße/ Design	Reifendimension	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 203 007	232,-
				6,5J x 16 ET 50 (5-Speichen- Design, silber- grau)	205/60 R16 92H ⁹⁾	E	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3
6,5J x 16 ET 50 (5-Speichen- Design, schwarz)	205/60 R16 96H ⁹⁾	205/60 R16 92H ⁹⁾	✓	C	B	2	72	Bridgestone	DriveGuard Winter Runflat (Reifen mit Notlaufeigen- schaften)	2 282 990	263,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 203 005	269,-
				E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 406 565	242,-
				E	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 406 567	242,-
				C	B	2	72	Bridgestone	DriveGuard Winter Runflat (Reifen mit Notlaufeigen- schaften)	2 406 569	273,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 406 562	279,-

Ford Focus, Ford Focus ST (nicht für Active), ab Bj. 04/2018

Ford Leicht- metallrad	Radgröße/ Design	Reifendimension	✓	E	C	2	72	Bridgestone	Blizzak LM001	2 282 994	320,-
				7J x 17 ET 50 (Mehrspeichen- Design, silber)	215/50 R17 95V ⁸⁾	C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftigkeit; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FOCUS

17" Leichtmetallrad
ab Bj. 11/2018



18" Leichtmetallrad
ab Bj. 04/2018



Radzierblenden

A



B



C



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford Focus Active, ab Bj. 11/2018

Ford Leichtmetallrad	7Jx17 ET 45 (5-Speichen-Design, silber)	215/55 R17 98V ¹⁰⁾	✓	C	B	2	70	Goodyear Ultra Performance G1	2 348 749	334,-
----------------------	--	-------------------------------	---	---	---	---	----	----------------------------------	-----------	-------

Ford Focus, Ford Focus ST (nicht für Active), ab Bj. 04/2018, Ford Performance Leichtmetallfelge

Ford Leichtmetallrad	8Jx18 ET 55 (10-Speichen-Design, anthrazit)	235/40 R18 95V ⁶⁾	✓	C	B	2	71	Goodyear UG Perf. G1 XL FP	2 406 558	419,-
----------------------	--	------------------------------	---	---	---	---	----	-------------------------------	-----------	-------

Ford Focus (nicht für Active, kein ST, siehe CoC), ab Bj. 04/2018

Ford Stahlrad	6,5Jx16 ET 50	✓	E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 282 978	178,-
			C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 282 976	208,-
			E	C	2	72	Semperit	Master-Grip 2	2 202 997	182,-
			E	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 203 001	182,-
			C	B	2	72	Bridgestone	DriveGuard Winter Runflat (Reifen mit Notlauf-eigenschaften)	2 282 984	213,-
			C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 202 995	218,-

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
----------------	-------	-------------	------------------------------------

Ford Focus, ab Bj. 04/2018

A (4-teilig)	40,64 cm (16")	2 320 667	63,00
B (einzeln)	40,64 cm (16")	2 203 861	31,50
C (einzeln)	40,64 cm (16")	2 196 378	31,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftigkeit; ⁴⁾ Geräuschklasse; ⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST; ⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FOCUS / FORD C-MAX

UND FORD GRAND C-MAX



16" Leichtmetallrad



16" Leichtmetallrad



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

**Ford Focus, Bj. 01/2011 – 12/2017,
Ford C-MAX / Ford Grand C-MAX, ab Bj. 08/2010**

Ford Leichtmetallrad	7Jx16 ET 50 (5-Speichen- Design, silber)	215/55 R16 93H ⁶⁾	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 172 033	244,-
				E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 616	244,-
		215/55 R16 97V ⁶⁾		C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 281 614	285,-
				E	C	2	68	Goodyear	UG Performance G2	2 285 393	295,-
	7Jx16 ET 50 (5x2-Speichen- Design, schwarz)	215/55 R16 93H ⁶⁾		C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 412 285	254,-
			E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 412 283	254,-	
				C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 412 287	295,-
		215/55 R16 97V ⁶⁾		E	C	2	68	Goodyear	UG Performance G2	2 412 289	305,-

**Ford Focus, Bj. 01/2011 – 12/2017,
Ford C-MAX / Ford Grand C-MAX, ab Bj. 08/2010**

Ford Stahlrad	6,5Jx16 ET 50	215/55 R16 93H ⁷⁾	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 172 031	195,-
				E	C	2	72	Semperit	Speed-Grip 3	2 281 612	195,-
				C	B	2	72	Continental	WinterContact TS 860	2 281 609	235,-
		215/55 R16 97V ⁷⁾		E	C	2	68	Goodyear	UG Performance G2	2 285 395	245,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftigkeit; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD FOCUS / FORD C-MAX



UND FORD GRAND C-MAX



Radzierblenden Größe Bestell-Nr. UPE⁵⁾ inkl. MwSt. in €

Ford Focus, Bj. 01/2011 – 12/2017, Ford C-MAX, ab Bj. 08/2010

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
A (einzeln)	40,64 cm (16")	1 778 008	31,50
B (einzeln)	40,64 cm (16")	1 683 453	31,50
C (4-teilig)	40,64 cm (16")	1 151 368	63,-
D (4-teilig)	40,64 cm (16")	1 372 312	93,-
E (4-teilig)	40,64 cm (16")	1 357 461	63,-
F (4-teilig)	40,64 cm (16")	1 704 581	63,-
G (4-teilig)	40,64 cm (16")	1 704 582	63,-
H (einzeln)	40,64 cm (16")	1 872 069	31,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD MONDEO



16" Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017

17" Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017

18" Leichtmetallrad
ab Bj. 10/2017



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford Mondeo, ab Bj. 10/2017

Ford Leichtmetallrad	6,5J x 16 ET 50 (10-Speichen- Design, silber)	215/60 R16 99H XL	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 282 382	243,-	
					C <td>B <td>1 <td>69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 248</td> <td>249,-</td> </td></td></td></td></td>	B <td>1 <td>69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 248</td> <td>249,-</td> </td></td></td></td>	1 <td>69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 248</td> <td>249,-</td> </td></td></td>	69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 248</td> <td>249,-</td> </td></td>	Nokian <td>WR D4 <td>2 249 248</td> <td>249,-</td> </td>	WR D4 <td>2 249 248</td> <td>249,-</td>	2 249 248	249,-
	7J x 17 ET 50 (10-Speichen- Design, silber)	215/55 R17 98V XL ⁶⁾ *			C <td>B <td>2 <td>72 <td>Nokian <td>WR A4 <td>2 406 687</td> <td>325,-</td> </td></td></td></td></td>	B <td>2 <td>72 <td>Nokian <td>WR A4 <td>2 406 687</td> <td>325,-</td> </td></td></td></td>	2 <td>72 <td>Nokian <td>WR A4 <td>2 406 687</td> <td>325,-</td> </td></td></td>	72 <td>Nokian <td>WR A4 <td>2 406 687</td> <td>325,-</td> </td></td>	Nokian <td>WR A4 <td>2 406 687</td> <td>325,-</td> </td>	WR A4 <td>2 406 687</td> <td>325,-</td>	2 406 687	325,-
					C <td>B <td>2 <td>71 <td>Goodyear <td>Ultra Performance G1 <td>2 406 682</td> <td>325,-</td> </td></td></td></td></td>	B <td>2 <td>71 <td>Goodyear <td>Ultra Performance G1 <td>2 406 682</td> <td>325,-</td> </td></td></td></td>	2 <td>71 <td>Goodyear <td>Ultra Performance G1 <td>2 406 682</td> <td>325,-</td> </td></td></td>	71 <td>Goodyear <td>Ultra Performance G1 <td>2 406 682</td> <td>325,-</td> </td></td>	Goodyear <td>Ultra Performance G1 <td>2 406 682</td> <td>325,-</td> </td>	Ultra Performance G1 <td>2 406 682</td> <td>325,-</td>	2 406 682	325,-
	8J x 18 ET 55 (5-Speichen- Design, silber)	235/45 R18 98V XL ⁶⁾ *			C <td>B <td>1 <td>69 <td>Kleber <td>Krisalp HP3 <td>2 282 437</td> <td>354,-</td> </td></td></td></td></td>	B <td>1 <td>69 <td>Kleber <td>Krisalp HP3 <td>2 282 437</td> <td>354,-</td> </td></td></td></td>	1 <td>69 <td>Kleber <td>Krisalp HP3 <td>2 282 437</td> <td>354,-</td> </td></td></td>	69 <td>Kleber <td>Krisalp HP3 <td>2 282 437</td> <td>354,-</td> </td></td>	Kleber <td>Krisalp HP3 <td>2 282 437</td> <td>354,-</td> </td>	Krisalp HP3 <td>2 282 437</td> <td>354,-</td>	2 282 437	354,-
					C <td>C <td>2 <td>72 <td>Continental <td>WinterContact TS 850 P <td>2 249 253</td> <td>399,-</td> </td></td></td></td></td>	C <td>2 <td>72 <td>Continental <td>WinterContact TS 850 P <td>2 249 253</td> <td>399,-</td> </td></td></td></td>	2 <td>72 <td>Continental <td>WinterContact TS 850 P <td>2 249 253</td> <td>399,-</td> </td></td></td>	72 <td>Continental <td>WinterContact TS 850 P <td>2 249 253</td> <td>399,-</td> </td></td>	Continental <td>WinterContact TS 850 P <td>2 249 253</td> <td>399,-</td> </td>	WinterContact TS 850 P <td>2 249 253</td> <td>399,-</td>	2 249 253	399,-


Ford Mondeo, ab Bj. 10/2017

Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	215/60 R16 99H XL	✓	C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 282 435	202,-
							C <td>B <td>1 <td>69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 278</td> <td>202,-</td> </td></td></td></td></td>	B <td>1 <td>69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 278</td> <td>202,-</td> </td></td></td></td>	1 <td>69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 278</td> <td>202,-</td> </td></td></td>	69 <td>Nokian <td>WR D4 <td>2 249 278</td> <td>202,-</td> </td></td>	Nokian <td>WR D4 <td>2 249 278</td> <td>202,-</td> </td>

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD MONDEO

Radzierblenden



Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁹⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Mondeo, ab Bj. 10/2017			
A (4-teilig)	40,64 cm (16")	1704 581	63,-
B (4-teilig)	40,64 cm (16")	1704 582	63,-
C (einzeln)	40,64 cm (16")	1803 887	31,50
D (einzeln)	40,64 cm (16")	1803 886	31,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD S-MAX UND

FORD GALAXY



17" Leichtmetallrad
ab Bj. 06/2015



Radzierblenden

A



B



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford S-MAX/Ford Galaxy, ab Bj. 06/2015

Ford Leicht- metallrad	7,5J x17 ET 55 (5-Speichen- Design, silber)	235/55 R17 103V XL	✓	B	B	2	72	Nokian	WR A4	2147 064	320,-
				C	B	1	69	Goodyear	UG Performance G1	2147 061	370,-

Ford S-MAX/Ford Galaxy, ab Bj. 06/2015

Ford Stahl- rad	7,5J x17 ET 55	235/55 R17 103V XL	✓	B	B	2	72	Nokian	WR A4	2147 053	273,-
				C	B	1	69	Goodyear	UG Performance G1	2147 051	315,-

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
----------------	-------	-------------	------------------------------------

Ford S-MAX/Ford Galaxy, ab Bj. 06/2015

A (einzeln)	43,18 cm (17")	1 889 423	31,50
B (4-teilig)	43,18 cm (17")	2 179 097	63,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftigkeit; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD KUGA



17" Leichtmetallrad
ab Bj. 12/2019

18" Leichtmetallrad
ab Bj. 12/2019

17" Leichtmetallrad
Bj. 11/2012 – 12/2019

17" Leichtmetallrad
Bj. 11/2012 – 12/2019



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension					dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ³⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Kuga, ab Bj. 12/2019											
Ford Leicht- metallrad	7Jx17 ET 50 (5-Speichen- Design, silber)	225/65 R17 102H ¹¹⁾	✓	C	C	2	72	Hankook	Winter i*cept evo 2 SUV	2 406 718	329,-
		225/65 R17 106H ¹¹⁾		C	B	2	70	Goodyear	UG Perf. SUV G1 XL	2 406 710	365,-
				C	B	1	68	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	2 406 701	365,-
Ford Kuga, Ford Kuga Hybrid, ab Bj. 12/2019											
Ford Leicht- metallrad	7,5Jx18 ET 50 (5 x 4-Speichen- Design, silber)	225/60 R18 104V	✓	C	C	2	72	Hankook	Winter i*cept evo 2 SUV	2 406 733	359,-
				B	C	1	69	Goodyear	UG Perf. SUV G1 XL	2 406 728	400,-
		225/60 R18 104H		C	B	1	68	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	2 406 722	400,-
Ford Kuga, Bj. 11/2012 – 12/2019											
Ford Leichtmetallrad	7,5Jx17 ET 52,5 (5-Speichen- Design, silber)	235/55 R17 103V XL/EL	✓	B	B	2	72	Nokian	WR A4	2 146 999	319,-
		235/55 R17 99H		C	C	2	72	Hankook	W320 i*cept evo2	2 147 077	329,-
		235/55 R17 103V XL/EL		C	C	2	70	Michelin	Pilot Alpin PA4	1 866 825	365,-
		235/55 R17 103V XL/EL		C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 147 071	365,-
	7,5Jx17 ET 52,5 (10-Speichen- Design, silber)	235/55 R17 103V XL/EL		B	B	2	72	Nokian	WR A4	2 410 084	319,-
		235/55 R17 99H		C	C	2	72	Hankook	W320 i*cept evo2	2 410 076	329,-
		235/55 R17 103V XL/EL		C	C	2	70	Michelin	Pilot Alpin PA4	2 410 099	365,-
		235/55 R17 103V XL/EL		C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 850 P	2 410 097	365,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftigkeit; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD MUSTANG



19" Leichtmetallrad
ab Bj. 06/2015



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Mustang, ab Bj. 06/2015											
Ford Leicht- metallrad	9J x 19 ET 45 (5 x 2-Speichen- Design, schwarz)	255/40 R19 100V XL	✓	B	C	2	73	Nokian	WR A3	1923 838	557,-
				C	C	2	73	Continental	WinterContact TS 850 P	2 038 659	578,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD EDGE



18" Leichtmetallrad
ab Bj. 01/2016



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
Ford Edge, ab Bj. 01/2016										
Ford Leicht- metallrad	7,5J x 18 ET 55 (5-Speichen- Design, silber)	235/60 R18 107V XL	✓	C	C	2	72	Nokian WR SUV 3	2 038 663	360,-
		235/60 R18 107H XL		C	C	2	71	Bridgestone LM 80 EVO	2 147 091	374,-
				C	B	1	68	Michelin Pilot Alpin 5 SUV	2 404 188	385,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD EXPLORER



20" Leichtmetallrad
ab Bj. 09/2019



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Explorer, ab Bj. 09/2019											
Ford Leicht- metallrad	8J x 20 ET 37,5 (5 x 2-Speichen- Design, silber)	255/55 R20 110V XL *	✓	C	C	2	73	Nokian	WR 4 SUV	2 406 838	569,-
				C	B	2	73	Continental	WinterContact TS 850 P SUV	2 406 831	629,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD RANGER



17" Leichtmetallrad
ab Bj. 25.02.2019 und Bj. 06/2011 – 24.02.2019



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Ranger, ab Bj. 25.02.2019 (neue Generation TPMS Sensoren)											
Ford Leicht- metallrad	8Jx17 ET 55 (6-Speichen- Design, silber)	265/65 R17 116H*	✓	B	C	2	73	Nokian	WR SUV 3 XL	2 419 341	395,-
		265/65 R17 112T*		C	C	2	73	Continental	WinterContact TS 850 P	2 419 343	456,-
Ford Ranger, Bj. 06/2011 – 24.02.2019 (alte Generation TPMS Sensoren)											
Ford Leicht- metallrad	8Jx17 ET 55 (6-Speichen- Design, silber)	265/65 R17 116H*	✓	B	C	2	73	Nokian	WR SUV 3 XL	2 409 617	395,-
		265/65 R17 112T*		C	C	2	73	Continental	WinterContact TS 850 P	2 199 130	456,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD TOURNEO/TRANSIT

COURIER



15" Leichtmetallrad
ab Bj. 03/2014



Radzierblende



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

Ford Tourneo/ Transit Courier, ab Bj. 03/2014

Ford Leicht- metallrad	6J x 15 ET 37,5 (5-Speichen- Design, silber)	185/60 R15 88T XL	✓	E	C	2	71	Semperit	Master Grip 2	2 397 903	210,-
				E	C	1	68	Fulda	Kristall Montero 3	1 867 116	210,-
				E	C	2	71	Continental	WinterContact TS 850	1 867 113	230,-

Ford Tourneo/ Transit Courier, ab Bj. 03/2014

Ford Stahlrad	6J x 15 ET 37,5	185/60 R15 88T XL	✓	E	C	2	71	Semperit	Master-Grip 2	2 397 905	145,-
				E	C	1	68	Fulda	Kristall Montero 3	1 867 110	145,-
				E	C	2	71	Continental	WinterContact TS 850	1 867 107	165,-

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
----------------	-------	-------------	------------------------------------

Ford Tourneo/ Transit Courier, ab Bj. 03/2014

 (4-teilig)	38,10 cm (15")	1 873 736	63,-
--	----------------	-----------	------

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD TOURNEO/TRANSIT

CONNECT



16" Leichtmetallrad
ab Bj. 06/2018



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Tourneo/ Transit Connect, ab Bj. 06/2018											
Ford Leicht- metallrad	6,5J x 16 ET 50 (5 x 2-Speichen- Design, silber)	205/60 R16 96H XL/EL	✓	B	C	2	72	Fulda	Kristall Control HP2	2 285 391	239,-
				C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 285 389	239,-
				B	A	1	69	Nokian	WR D4	2 283 022	243,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 830 P	2 283 018	259,-
Ford Tourneo/ Transit Connect, ab Bj. 06/2018											
Ford Stahlrad	6,5J x 16 ET 50	205/60 R16 96H XL/EL	✓	B	C	2	72	Fulda	Kristall Control HP2	2 285 387	188,-
				C	B	1	69	Kleber	Krisalp HP3	2 285 385	188,-
				B	A	1	69	Nokian	WR D4	2 283 024	193,-
				C	C	2	72	Continental	WinterContact TS 830 P	2 283 028	213,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD TOURNEO/TRANSIT

CONNECT

Radzierblenden



Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁹⁾ inkl. MwSt. in €
Ford Tourneo/ Transit Connect, ab Bj. 06/2018			
A (einzeln)	40,64 cm (16")	1 822 312	31,50
B (einzeln)	40,64 cm (16")	1 822 313	31,50
C (4-teilig)	40,64 cm (16")	1 704 581	63,-
D (4-teilig)	40,64 cm (16")	1 704 582	63,-
E (einzeln)	40,64 cm (16")	2 253 399	31,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD TOURNEO/TRANSIT

CUSTOM UND FORD TRANSIT



16" Leichtmetallrad
ab Bj. 22.04.2019 und Bj. 04./2012 – 19.04.2019



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	----	----------------------------	-------------	---

**Ford Tourneo/ Transit Custom, ab Bj. 22.04.2019,
Ford Transit, ab Bj. 22.04.2019 (neue Generation TPMS Sensoren)**

Ford Leicht- metallrad	6,5Jx16 ET 60 (10-Speichen- Design, silber)	215/65 R16 C 109/107R *	✓	E	C	2	73	Semperit Van Grip 2	2 411 336	290,-
------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	----	------------------------	-----------	-------

**Ford Tourneo/ Transit Custom, Bj. 04./2012 – 19.04.2019,
Ford Transit, Bj. 04./2012 – 19.04.2019 (alte Generation TPMS Sensoren)**

Ford Leicht- metallrad	6,5Jx16 ET 60 (10-Speichen- Design, silber)	215/65 R16 C 109/107R *	✓	E	C	2	73	Semperit Van Grip 2	2 411 339	290,-
------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	----	------------------------	-----------	-------

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Ketten-
fähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2
bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen
sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD TOURNEO/TRANSIT

CUSTOM UND FORD TRANSIT



Rad/ Felge	Radgröße/ Design	Reifendimension	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ⁴⁾	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €	
Ford Tourneo/ Transit Custom, ab Bj. 22.04.2019, Ford Transit, ab Bj. 22.04.2019 (neue Generation TPMS Sensoren)											
Ford Stahlrad	6,5Jx15 ET 60	215/65 R15 C 104/102T*	✓	E	C	2	73	Semperit	Van Grip 2	2 405 554	225,-
				E	C	1	70	Goodyear	Cargo UltraGrip 2	2 293 350	244,-
				E	A	2	71	Michelin	Agilis 51 Snow-Ice	2 293 352	265,-
	6,5Jx16 ET 60	215/65 R16 C 109/107R*		E	C	2	73	Semperit	Van Grip 2	2 293 358	235,-
				E	B	2	71	Michelin	Agilis Alpin	2 293 355	265,-
Ford Tourneo/Transit Custom, ab Bj. 22.04.2019											
Ford Stahlrad	6Jx17 ET 60	215/60 R17 109/107T*	✓	C	E	2	72	Nokian	WR C3	2 283 030	310,-
Ford Transit, ab Bj. 22.04.2019 (neue Generation TPMS Sensoren)											
Ford Stahlrad	6,5Jx16 ET 60	235/65 R16 C 115/113R*	✓	E	C	2	73	Semperit	Van Grip 2	2 405 623	260,-
				C	C	2	71	Goodyear	Cargo UltraGrip 2	2 293 362	310,-
		235/65 R16 C 121/119R*		E	B	2	71	Michelin	Agilis Alpin	2 293 360	310,-
				C	B	2	73	Continental	Van Contact Winter	2 293 342	319,-

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

FORD TOURNEO/TRANSIT

CUSTOM UND FORD TRANSIT



Radzierblende



Rad/ Felge	Radgröße	Reifendimension	1)	2)	3)	4)	dB	Reifenfabrikat und -profil	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ pro Stück inkl. MwSt. in €
---------------	----------	-----------------	----	----	----	----	----	----------------------------	-------------	---

Ford Tourneo/ Transit Custom, Bj. 04./2012 – 19.04.2019, Ford Transit, Bj. 01./2014 – 19.04.2019 (alte Generation TPMS Sensoren)

Ford Stahlrad	Radgröße	Reifendimension	✓	E	C	2	73	Semperit	Van Grip 2	2 405 577	225,-
				6,5J x 15 ET 60	215/65 R15 C 104/102T *	E	C	1	70	Goodyear	Cargo UltraGrip 2
6,5J x 16 ET 60	215/65 R16 C 109/107R *	E	A	2	71	Michelin	Agilis 51 Snow-Ice	1 866 837	265,-		
		E	C	2	73	Semperit	Van Grip 2	1 866 840	235,-		
		E	B	2	71	Michelin	Agilis Alpin	1 866 839	265,-		

Ford Transit, Bj. 2014 – 19.04.2019 (alte Generation TPMS Sensoren)

Ford Stahlrad	Radgröße	Reifendimension	✓	E	C	2	73	Semperit	Van Grip 2	2 405 610	260,-
				6,5J x 16 ET 60	235/65 R16 C 115/113R *	C	C	2	71	Goodyear	Cargo UltraGrip 2
6,5J x 16 ET 60	235/65 R16 C 121/119R *	E	B	2	71	Michelin	Agilis Alpin	1 923 848	310,-		
		C	B	2	73	Continental	Van Contact Winter	2 147 117	319,-		

Radzierblenden	Größe	Bestell-Nr.	UPE ⁵⁾ inkl. MwSt. in €
----------------	-------	-------------	------------------------------------

Ford Tourneo/ Transit Custom, ab Bj. 04./2012, Ford Transit, ab Bj. 01./2014

A (einzeln)	38,10 cm (15")	1 763 876	31,50
A (einzeln)	40,64 cm (16")	1 763 877	31,50

¹⁾ TPMS – inkl. Reifendruckkontrollsensoren; ²⁾ Kraftstoffeffizienz; ³⁾ Nasshaftung; ⁴⁾ Geräuschklasse;
⁵⁾ UPE = Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH; ⁶⁾ Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenbemessungen abhängig sein; ⁷⁾ kein ST; ⁸⁾ nur schneekettenfähig bei ST;
⁹⁾ kein ST und Active; ¹⁰⁾ nur schneekettenfähig bei Active; ¹¹⁾ kein Hybrid; * siehe CoC
 Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem CoC Papier oder fragen Sie Ihren Ford Vertragspartner. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

Ihr Ford Service Partner

Dieser Katalog enthält Produkte ausgesuchter Lieferanten, die unter ihrem Markennamen gezeigt werden. Alle Marken und Logos sind Eigentum der betreffenden Inhaber. Ford arbeitet ständig am Fortschritt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, jederzeit Änderungen der technischen Angaben und des Programmangebots vorzunehmen, ohne es öffentlich bekannt zu geben. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können abweichen. Lieferung solange der Vorrat reicht. Bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind gültig bis 31.12.2019 und verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. ohne Montage und Radmuttern.

Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter <http://www.dat.de/> unentgeltlich erhältlich ist.